Brother MFC-J6975DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI Wifi



Marca : Brother

Código del producto: MFC-J6975DW

Nombre del producto : MFC-J6975DW

- Impresión A3, copia A3, escáner A3 y fax A3
- Velocidad de digitalización a doble cara de hasta 30ipm en monocromo y color
- 2 bandejas de 250 hojas y bandeja multipropósito de 100 hojas
- Cartuchos de 2.400 págs/negro y 2.000 págs/cada color incluidos en la impresora (ISO 24711)

Impresora multifunción de tinta profesional A3 con dúplex automático hasta A3 en todas las funciones

Brother MFC-J6975DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI Wifi:



Impresora 4 en 1 hasta A3 (impresora, copiadora, escáner y fax). Múltiples opciones de conectividad y bajo consumo energético.
Brother MFC-J6975DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 4800 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear, Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco, Gris

Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Auto
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✔
Resolución máxima *	1200 x 4800 DPI
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	31 ipm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	31 ipm
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono	22 ipm
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color	22 ipm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4,4 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	4,6 s
Función de impresión N-en-1	✔
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16, 25
Impresión de código de barras	✔
Impresión de marca de agua	✔
Impresión segura	✔
Función de impresión de folletos	✔
Función de impresión de póster	✔
Impresión sin bordes	✔

Copiado	
Copia a doble cara *	✔
Copiando *	Copia a color
Resolución máxima de copia *	1200 x 4800 DPI

Capacidad de entrada y salida	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas
Bandeja multifunción	✔
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✔
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3
Tipos de papel *	Papel normal, Papel reciclado, Sobres, Papel satinado
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Ledger (tamaño de papel), Folio, Ejecutivo, Carta
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Tamaño de papel fotográfico	10x15,9x13,13x20,13x18
Formato a medida, ancho	105 - 297 mm
Formato a medida, largo	148 - 431,8 mm
Peso del papel	64 - 220 g/m²
Peso de bandeja multiuso	64 - 220 g/m²

Puertos e Interfaces	
Impresión directa *	✔
Puerto USB	✔
Cantidad de puertos USB 2.0	1

Copiado	
Tamaño máximo de copia	A3
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	25 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	16 cpm
Tiempo de primera copia (negro , normal)	5 s
Tiempo de primera copia (color, normal)	6 s
Máximo número de copias	999 copias
Copiadora reescalar	25 - 400%
Función de copia N-en-1	✔
Función N-en-1 (N=)	2, 4

Exploración	
Escaneado dúplex *	✔
Escaneando *	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI
Resolución de escaneado óptico (color)	1200 x 1200 ppp
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI
Área máxima de escaneo	297 x 431,8 mm
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)
Tecnología de escaneado	Dual CIS
Escanear a	USB, Correo electrónico, OCR, Archivo, Imagen, Network folder, E-mail Server, FTP
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF
Formatos de texto soportados	PDF
Profundidad de entrada de color	48 bit
Profundidad de salida de color	24 bit
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit
Niveles en escala de gris	256
Controladores de escaneado	WIA, TWAIN, SANE

Fax	
Fax a doble cara	✔
Enviando por fax *	Fax a color
Resolución de fax (negro)	203 x 392 DPI
Resolución de fax (color)	203 x 196 DPI
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	150 páginas

Características	
Ciclo de trabajo	250 - 4000 páginas por mes
Ciclo de trabajo (máximo) *	40000 páginas por mes
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear, Fax
Número de cartuchos de impresión *	4
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 6, BR-Script 3
Fuentes de impresora	Bitmap, PCL, Código de barras
Número de fuentes PCL®	73
Número de fuentes PostScript®	66
Número de fuentes de códigos de barras	16

Conexión	
Wifi *	✔
Ethernet *	✔
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Wi-Fi Direct	✔
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✔
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and server, POP3/ IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP/ LDAPS, HTTP/HTTPS Server, Syslog
Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), POP3/ IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP/LDAPS, ICMPv6, HTTP/HTTPS Server, Syslog
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect

Desempeño	
Memoria interna *	1024 MB
Procesador incorporado	✔
Frecuencia del procesador	960 MHz

Diseño	
Color del producto *	Blanco, Gris
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Pantalla incorporada *	✔
Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")

Control de energía	
Consumo de energía (imprimiendo)	27 W
Consumo de energía (copiando)	31 W
Consumo de energía (preparado)	5,5 W
Consumo energético (en suspensión)	0,9 W
Consumo de energía (apagado)	0,03 W
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,13 kWh/semana
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Características	
Número de fuentes de mapa de bits	12

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	3
Capacidad de entrada total *	600 hojas
Capacidad de salida total *	100 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Sistema operativo Linux soportado	✔
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C

Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan), Blue Angel

Peso y dimensiones	
Ancho	510,6 mm
Profundidad	576 mm
Altura	375 mm
Peso	23,5 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	616 mm
Profundidad del paquete	681 mm
Altura del paquete	504 mm
Peso del paquete	28,8 kg

Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✔
Capacidad de cartucho incluido (negro)	2400 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	2000 páginas
Cables incluidos	Corriente alterna
Tarjeta de garantía	✔
Manual de usuario	✔

Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	GS mark

Otras características	
Nivel de ruido	54,5 dB



0012502681984



012502681984



4977766847193



4977766847254



4977766847209

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date